

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo nám. 1 (30), 69701 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjoy.cz, ID datové schránky: f28bdah

Vyřizuje: Ing. Lubomíra Habánová, tel.: 518 697 578, e-mail: l.habanova@mukyjoy.cz

Váš dopis ze dne: 15. 4. 2024

Spis zn.: OSDŽA 9663/2024/435

Č. j.: OSDŽA47578/24/435

- DLE ROZDĚLOVNÍKU -

V Kyjově, 17. 4. 2024

v e ř e j n á v y h l á š k a
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Moravany, IČO 00285129, Moravany 73, 696 50 Moravany

(dále jen „stavebník“) podal dne 15. 4. 2024 žádost o vydání společného povolení na stavební záměr s názvem:

„Moravany-úpravy BUS zastávek a propojení k OÚ“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2462/1 (ostatní plocha), parc. č. 2462/16 (ostatní plocha), parc. č. 2462/29 (ostatní plocha), parc. č. 2462/30 (ostatní plocha), parc. č. 2462/31 (ostatní plocha), st. p. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2462/15 (ostatní plocha), st. p. 100/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2462/18 (ostatní plocha), parc. č. 2462/20 (ostatní plocha), parc. č. 2467 (ostatní plocha), parc. č. 2462/14 (ostatní plocha), parc. č. 3618 (ostatní plocha) v katastrálním území Moravany u Kyjova [698521], obec Moravany [586391], okres Hodonín [CZ0645], Jihomoravský kraj dle projektové dokumentace:

Základní údaje o projektové dokumentaci stavby

název stavby: MORAVANY – úpravy BUS zastávek a propojení k OÚ

vypracoval: Projekce DS s.r.o., Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín, Bc. Ondřej Štefančík

stavební podobjekt:

- SO 01.1.1 Chodník u BUS zastávek - úsek 1
- SO 01.1.2 Chodníky u BUS zastávek - úsek 2
- SO 01.1.3 Chodníky u BUS zastávek -úsek 3
- SO 01.1.4 Chodníky u BUS zastávek-úsek 4
- SO 01.2 Chodníky a parčík u Jednoty
- SO 01.3 Chodník u školy

datum vypracování: 06/2023

zak. číslo: neuvedeno

zodpovědný projektant: Ing. Peter Štefančík, ČKAIT-1003663

Základní údaje o stavbě

Jedná se o stavbu trvalou - pozemní komunikace - chodník. Stavba je určena k obecnému užívání pro provoz vozidel a chodců v souladu s ust. § 19 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění s omezením dle navrženého dopravního značení.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 07/2025

Projektová dokumentace rozděluje stavbu do 6-ti stavebních podobjektů,

SO 01.1.1 Chodník u BUS zastávek - úsek 1

SO 01.1.2 Chodníky u BUS zastávek - úsek 2

SO 01.1.3 Chodníky u BUS zastávek -úsek 3

SO 01.1.4 Chodníky u BUS zastávek-úsek 4

SO 01.2 Chodníky a parčík u Jednoty

SO 01.3 Chodník u školy**SO 01.1.1 Chodníky u BUS zastávek - úsek 1**

Úsek se nachází podél silnice III/42215.

Navržený chodník je v celkové délce 84,75 m a šířce 1,50 m mezi obrubami. Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby 200x200 tl. 60 mm, ve sjezdech betonová zámková dlažba 200 x 200 tl. 80 mm. V km 0,02653 je počítáno s přeložkou uliční vpusti.

SO 01.1.2 Chodníky u BUS zastávek - úsek 2

Úsek se nachází podél silnice III/42215.

Chodník - šířka 1,50 - 2,00 m (v místě nástupiště 2,15 m).

Autobusové zastávky - navrženy jako společný autobusový záliv pro oba směry. Šířka zálivové komunikace je mezi obrubami 4,00 m. Vyřazovací a zařazovací klíny jsou délky 25,0 m, délka hrany nástupiště je 13,0 m a je rozšířena o prostor přechodu pro chodce. Celková délka je tedy 20,0 m.

Ostrůvek - povrch stejný jako u chodníku, příčný sklon 2,0 % směrem do komunikace.

Místo pro přecházení - v místě zálivu, délka přechodu 4,00 m, šířka 3,00 m z důvodu stísněných poměrů.

SO 01.1.3 Chodníky u BUS zastávek - úsek 3

Úsek se nachází podél silnice III/42215.

Chodník - šířka je 2,00 m délka 6,46 m. Komunikace oddělen zeleným pásem šířky 1,50 m.

Zpevněná plocha - navazuje na chodník přes chodníkový obrubník převýšený + 7 cm nad povrchem chodníku. Povrch bude z kamenné dlažební kostky mozaikové 4/6.

SO 01.1.4 Chodníky u BUS zastávek - úsek 4

Úsek se nachází podél silnice III/42215.

Chodník - šířka je 1,50 m a délka 48,47 m. Povrch je z betonové zámkové dlažby 200 x 200 tl. 60 mm. Příčný sklon je jednostranný 2,00 % směrem do komunikace.

SO 01.2 Chodníky a parčík u Jednoty

Úsek se nachází podél silnice III/42215 a silnice III/42216.

Chodník podél komunikace - šířka je 1,50 m, od staničení km 0,02712 do staničení km 0,05442 dochází k rozšíření chodníku v poměru 1:20 z důvodu splnění délky přechodu. Délka chodníku je 68,28 m. Příčný sklon je jednostranný 2,00 % směrem do komunikace.

Chodníky v parčíku - povrchu je tvořen betonovou zámkovou dlažbou 200 x 200 tl. 60 mm.

- **Okružní pás chodníku** - vnější průměr prstence je 8,40 m. Chodník je na prstenci šířky 2,00 m a jeho příčný sklon je 2,00 % směrem "ven".

- **JZ větev** - šířka 1,50 m, příčný sklon 2,00 % směrem vpravo. Chodník je napojen na chodník podél komunikace. Na okružní pás chodníku navazuje schodištěm délky 2,80 m o osmi stupních, které budou tvořeny přínými betonovými schodišťovými stupni 150/35/15 osazené do betonového lože a podkladní vrstvu bude tvořit lože z drti 16/32.

- **Z větev** - šířka 1,50 m. Chodník je napojen na rampu před Jednotou. Příčný sklon je jednostranný 2,00 % směrem vpravo.

- **S větev** - šířka 1,50 m. Chodník je napojen na chodník podél komunikace. Příčný sklon je jednostranný 2,00 % směrem vlevo.

Před budovou obchodu jsou na požadavek Jednoty navržena dvě **parkovací stání**. Šířka parkovacího místa je 3,0 m, délka je 5,0 m. (u místa pro invalidy 3,5 m šířka a 5,0 m délka). Na jednotlivá parkovací místa je počítáno s vjezdem couváním. Povrch bude z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm. Podélný sklon parkovacích míst je 1,0 % směrem do vozovky. Od vozovky budou místa oddělena nájezdovým obrubníkem 100/15/15 s převýšením + 5 cm nad povrch vozovky. Místa budou ohraničena silničním obrubníkem 100/15/25 s převýšením + 8 cm nad povrch parkovacího místa. Na místo vyhrazené pro invalidy je navržen bezbariérový přístup š. 4,0 m z chodníku, který je označen varovným pásem š. 0,40 m

SO 01.3 Chodník u školy

Úsek se nachází podél silnice III/42216.

Chodník je šířkově napojen na chodník stávající. Délka je 12,0 m. Povrch je z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Příčný sklon chodníku bude max. 2%, podélný sklon do 8,33%.

Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba	DL	tl.	60 mm
Lože z drti 4/8	L	tl.	40 mm
Štěrkoдр' 0/32	ŠD _B 0/32	tl. min.	200 mm
Celkem		tl. min.	300 mm

Konstrukce chodníku ve sjezdu a parkovacích stání

Betonová zámková dlažba	DL	tl.	80 mm
Lože z drti 4/8	L	tl.	40 mm
Kamenivo stmelené cementem	SC C8/10	tl.	100 mm
Štěrkoдр' 0/32	ŠD _B 0/32	tl. min.	150 mm
Celkem		tl. min.	370 mm

Konstrukce autobusového zálivu

Kamenná dlažební kostka	KK /810	tl.	100 mm
Lože z drti 4/8	L	tl.	40 mm
Kamenivo stmelené cementem	SC C8/10	tl.	150 mm
Štěrkoдр' 0/32	ŠD _B 0/32	tl. min.	260 mm
Celkem		tl. min.	550 mm

Konstrukce zpevněné plochy

Betonová zámková dlažba	MDL	tl.	60 mm
Lože z drti 4/8	L	tl.	40 mm
Kamenivo stmelené cementem	SC C8/10	tl.	150 mm
Štěrkoдр' 0/32	ŠD _B 0/32	tl. min.	200 mm
Celkem		tl. min.	300 mm

Odvodnění povrchu chodníků a zálivu je řešeno příčným jednostranným sklonem 2,0 % vždy ke straně komunikace (v případě u chodníků v parčíku do zeleně). Projektová dokumentace počítá s přeložením dvou uličních vpustí v SO 01.1.1 km 0,02653 a v SO 01.1.2 km 0,05861. Odvodnění zemní pláně je řešeno jednostranným příčným sklonem 3,0 % ke straně komunikace.

Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 01.1.2: Jsou zde navrženy dvě autobusové zastávky, proto v místě nástupiště budou umístěny označnické zastávky. Dále bude vždy na protější straně komunikace při výjezdu ze zálivu umístěno dopravní zařízení - Odrazové zrcadlo.

SO 01.2: Jsou zde navržena dopravní značení označující vyhrazené stání, konkrétně pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postiženou.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené projektové dokumentaci stavby.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

Projednání společného řízení je v souladu s ustanovením § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“) a dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“)

- I. podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a dle § 47 odst. 1 správního řádu, k výše uvedené stavbě
oznamuje zahájení společného řízení
- II. určuje, podle § 94m odst. 2, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení

Pokud nebudou uplatněny stanoviska či námitky, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, bude mít správní orgán, po uplynutí této lhůty, shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

III. podle § 36 odst. 3 správního řádu, Vás

vyrozumívá,

že máte možnost (není Vaší povinností) vyjádřit se, před vydáním rozhodnutí, k podkladům pro vydání rozhodnutí a to do

5 dnů

od (výše uvedeného termínu - viz bod II.) uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (nejlépe po telefonické dohodě v místě Městského úřadu Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-17, St 8-17, Út 8-15, Pá 8-14:30 hod., polední přestávka 11-12 hod.).

Poté bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 94p stavebního zákona.

IV. ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě samém i ústního jednání

upouští,

jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho provádění.

Okruh účastníků řízení správní orgán vymezil podle dle § 94k stavebního zákona a ust. § 27 správního řádu - viz Rozdělovník.

Poučení

K podané žádosti mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do výše uvedené lhůty a to podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují rozsah stanovený v ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona

- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení má, v řízení zejména, právo

- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)

- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu). Nahlížení do spisu je možné po předchozí telefonické dohodě

- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)

Účastník nebo jeho zástupce má v řízení povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu). Případně je třeba předložit doklad k jednání za právnickou osobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu a podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, bude toto oznámení a další úkony v řízení doručovány veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu.

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Mgr. Ing. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru správních, dopravních a živnostenských agend
po dobu nepřítomnosti zastoupena Mgr. Davidem Kosem

Toto oznámení musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kyjov.

Vyvěšeno na úřední desce dne:Sejmuto z úřední desky dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmутí oznámení

Obecní úřad obce Moravany žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání po jeho sejmutí (podle ust. § 25 správního řádu).

Rozdělovník

stavebník, dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona, 27 odst. 1 písm. a) SŘ- doručováno jednotlivě

Obec Moravany, IDDS: v7ea2gk

obec, dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona - doručováno jednotlivě

Obec Moravany, IDDS: v7ea2g

účastníci, dle ust. § 94k písm. c, d) stavebního zákona, § 27 odst.1 písm. b) SŘ

vlastník pozemků:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 (p. č. 2462/1 a 2462/14) (č. j. 28694/2023)

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, IDDS: u2zdqqy (st. 100/1)

(vlastník ostatních pozemků je sám stavebníkem - Obec Moravany, IDDS: v7ea2g)

věcné právo k dotčeným pozemkům:

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu (p. č. 2462/15 a 2462/16) (č. j.M49992-27108328)

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 (p. č. 2462/15) (č. j. 5003018245)

účastníci, dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 130/3, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 133, 135, 137, 141/1, 141/3, 142, 144, 187, 145/1, 149, 151, 148/1, 101, 292, 32, 31, 113/2, 113/1, 112, 111/2, 108/2, 108/1, 107, 106/3, 106/1, 104/2, 104/1, 103/2, 274, 103/1, 102, parc. č. 87/3, 2462/9, 2462/8, 2462/37, 59/2, 3245, 2527, 2458/6, 2458/5, 2462/17, 2462/11 v katastrálním území Moravany u Kyjova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Moravany č. p. 10, č. p. 183, č. p. 12, č. p. 11, č. p. 13, č. p. 14, č. p. 15, č. p. 16, č. p. 17, č. p. 263, č. p. 147, č. p. 285, č. p. 303, č. p. 21, č. p. 20, č. p. 135, č. p. 145, č. p. 260, č. p. 72, č. p. 71, č. p. 119, č. p. 229, č. p. 118, č. p. 131, č. p. 198, č. p. 116, č. p. 115, č. p. 210, č. p. 114, č. p. 265, č. p. 113, č. p. 112, č. p. 206, č. p. 197 a č. p. 144

Vlastníci a správci veřejné technické a dopravní infrastruktury v dané lokalitě:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t (č. j. 333944/23)

Obec Moravany, Moravany 73, 696 50, Moravany u Kyjova, IČ: 00285129 (kanalizace)

Vodovod Moravany, příspěvková organizace, Moravany 73, 696 50, Moravany u Kyjova, IČ: 09778764
dotčené orgány – doručováno jednotlivě

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1 (OŽPÚP146667/23/395, OŽPÚP146585/23/ozp-sek)

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g (KRPB- 242655-4/ČJ-2023-060606)

Obecní úřad Moravany, IDDS: v7ea2gk (silniční správní úřad)

ostatní

Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1- **úřední deska**

Obecní úřad Moravany - **úřední deska**

Spis OSDŽA 9663/2024/435