

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
odbor správních, dopravních a živnostenských agend

Masarykovo nám. 1 (30), 69701 KYJOV

Tel.: 518 697 500, fax: 518 697 567, e-mail: urad@mukyjoy.cz, ID datové schránky: f28bdah

Vyřizuje: Ing. Lubomíra Habánová, tel.: 518 697 578, e-mail: l.habanova@mukyjoy.cz

Váš dopis ze dne: 3. 4. 2024

Spis zn.: OSDŽA 8806/2024/435

Č. j.: OSDŽA43327/24/435

- DLE ROZDĚLOVNÍKU -

Kyjov, 22. 4. 2024

v e ř e j n á v y h l á š k a

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Milotice, IČO 00285111, Školní 72, 696 05 Milotice,

kterou zastupuje Ing. Tomáš Neduchal, nar. 23. 6. 1987, Díly 542, 696 05 Milotice

(dále jen „stavebník“) podal dne 3. 4. 2024 žádost o vydání společného povolení na stavební záměr s názvem:

„Hlavní polní cesta HPC3 + vedlejší polní cesta VPC8 k. ú. Milotice u Kyjova“

obsahující stavební objekty

„SO.101 - komunikace kom.01“

„SO.102 - komunikace kom.02“

„SO. 104.2 - komunikace kom.04.2“

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 2102/1 (ostatní plocha), parc. č. 3960/8 (vodní plocha), parc. č. 2725/120 (ostatní plocha), parc. č. 6458 (trvalý travní porost), parc. č. 6517 (ostatní plocha), parc. č. 6995 (ostatní plocha), parc. č. 7315 (ostatní plocha), parc. č. 6022 (ostatní plocha), parc. č. 6141 (ostatní plocha), parc. č. 6329 (ostatní plocha), parc. č. 6338 (ostatní plocha), parc. č. 6348 (ostatní plocha), parc. č. 6401 (ostatní plocha), parc. č. 6313 (ostatní plocha) v katastrálním území: Milotice u Kyjova [695157], obec: Milotice [586382], okres: Hodonín [CZ0645], Jihomoravský kraj.

Základní údaje projektové dokumentaci stavby

název stavby: *HLAVNÍ POLNÍ CESTA HPC3 + VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VPC8 k. ú. Milotice u Kyjova*

vypracoval: *Prost Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a 695 01 Hodonín, Ing. Libor Křivka*

stavební objekty: *SO.101 -komunikace kom.01*

SO.102 - komunikace kom.02

SO. 104.2 - komunikace kom .04.2

datum vypracování: *03/2024*

zak. číslo: *2023 - 003*

zodpovědný projektant: *Ing. et. Ing. Tomáš Neduchal, ČKAIT - 1006584*

Základní údaje o stavbě

Jedná se o stavbu trvalou - pozemní komunikace. Stavba je určena k obecnému užívání pro provoz vozidel a chodců v souladu s ust. § 19 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění dle schváleného dopravního značení.

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 07/2024

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 11/2024

HLAVNÍ POLNÍ CESTA HPC3 (dále jen „HPC 3“)

stavební objekt SO.101 - KOM.01, kategorie P 4,0/30, délka 887,7 m

stavební objekt SO.102 - KOM.02, kategorie P 3,0-3,5/30, délka 624,0 m

VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA VPC8 (dále jen „VPC 8“)

stavební objekt SO. 104.2 - KOM.04.2, kategorie P 4,0/30, délka 243,2 m

Stavba je členěna na objekty, které zároveň vytváří i jednotlivé etapy výstavby.

Stavba polních cest v k. ú. Milotice u Kyjova se nachází v celém rozsahu na pozemcích ve vlastnictví obce Milotice. Na dotčených pozemcích se nachází stávající plochy - zpevněné šotolinové či asfaltobetonové plochy a zatravněné plochy. V rámci rekonstrukce polních cest je nutné demolovat stávající propustek ve stavebním objektu SO.101. Dále dojde k bourání či frézování stávajících asfaltobetonových ploch. Navrženou rekonstrukcí stavby dojde jen lokálně ke kácení stávající mimolesní zeleně (15 přestárých ovocných stromů - třešní) a při rekonstrukci příkopů a propustku bude odstraněn stávající nálet.

Projektová dokumentace řeší realizaci stavebních úprav stávajících polních cest, tak aby došlo ke zlepšení dostupnosti v době méně příznivého počasí a k propojení dalšího navrhovaného systému polních cest v k. ú. Milotice u Kyjova, což přispěje k bezpečnosti a zvýšení komfortu jízdy vozidel a cyklistů. Návrh stavebních úprav řešených polních cest vychází z Plánu společných zařízení, ve kterém bylo navrženo nové uspořádání pozemků v k. ú. Milotice u Kyjova.

Rozsah návrhu stavby řeší HPC 3 - hlavní polní cesta s výhybnami a se zpevněným živičným povrchem je navržena po částečně zpevněné komunikaci. Stavební objekt SO.101 je navržen v kategorii P 4,0/30 délky 887,7 m. Stavební objekt SO.102, který prochází zastavěnou částí lokality Šidleny je navržen z prostorových důvodů v kategorii P 3,0-3,5/30 délky 624,0 m. K odvodnění této komunikace a přilehlé zástavby je navržena dešťová kanalizace. Sestává ze dvou stok, vedených středem komunikace východním a západním směrem. Kanalizace není součástí tohoto společného řízení, ale řízení vedeného vodoprávním úřadem.

Rozsah návrhu stavby řeší VPC 8 - vedlejší polní cestu se zpevněným živičným povrchem, vše v k. ú. Milotice u Kyjova. Tato cesta je rozdělena do dvou objektů SO. 104.1 a SO. 104.2. SO. 104.1 je řešen samostatnou projektovou dokumentací v rámci budoucí výstavby rodinných domů. Stavební objekt SO. 104.2 je pak součástí této PD a řeší zbývající část a je navržen v kategorii P 4,0/30 délky 243,2 m.

Stavba řeší stavební úpravy stávajících polních cest bez úprav dopravního značení.

SO.101 - KOM.01 - P 4,0/30, délka 887,7 m

Polní cesta je navržena jako dvoupruhová v kategorii P 4,0/30. Šířka jízdních pruhů je 2 x 2,0 m + 2 x 0,5 m nezpevněná krajnice. Polní cesta umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel a cyklistů.

Začátek úseku navazuje na VPC 8 (SO.104). Délka úpravy je 887,7 m. Polní cesta je řešena s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Součástí stavebních úprav SO.101 je návrh čtyř výhyben v km 0,122, km 0,322 00, km 0,622, km 0,802. Výhybny jsou navrženy s rozšířením vozovky o 2,5 m na délce 20 m s náběhovými klíny délky 7,5 m. Dešťová voda je odvodněna příčným 2,5% jednostranným sklonem vozovky do přilehlého terénu a upravených příkopů. Součástí komunikace je i propustek v km 0,002 93, který bude vybudován nově ze železobetonových rámových propustí ukončených železobetonovými čely propustku. Stavba rovněž řeší požadavek provozovatele VTL plynovodu na provedení komunikace v místě křížení s polní cestou ze silničních panelů a také uložení vedení SKAO pod komunikací do dělených chrániček. Dělné chráničky budou použity i pro ochranu podzemního silového a sdělovacího vedení v místě propustku a zpevnění svahů koryta a také jako prodloužení stávající chráničky na okraji komunikace. Stavební úpravy stávající polní cesty spočívají v celkové vybudování nových konstrukčních vrstev.

SI Asfaltobetonová vozovka

- nový asfaltový beton ohrubný ACO 11	tl. 40 mm
- nový spojovací postřík 0,7 kg/m ²	
- nový vyrovnávací asfaltový beton podkladní ACP 22	tl. 70 mm
- nový infiltrační postřík 1,0 kg/m ²	
- štěrkožír ŠD frakce 0/32 mm	tl. 150 mm
- štěrkožír ŠD frakce 0/63 mm	tl. 180 mm
- hutněná pláň (E_{def2} = min. 45MPa)	
celkem	tl. 440 mm (740 mm)

V případě neúnosného podloží

- výměna podloží - případně stabilizace	
2 x Geotextilie + ŠD 0/63 (nebo betonový recyklát)	tl. 300 mm

S2 ŽB prefa silniční panely - krytí podzemního vedení VTL plynovodu

- silniční panel IZD 3000/1000/18 20 tun	tl. 180 mm
- šterkopísek ŠP	tl. 80 mm
- šterkodrt' ŠD _B 0/63	tl. 180 mm
- hutněná pláň ($E_{def2} = \min. 45\text{MPa}$)	
Celkem	tl. 440 mm (740 mm)

V případě neúnosného podloží

- výměna podloží - případně stabilizace	
2 x Geotextilie + ŠD 0/63 (nebo betonový recyklát)	tl. 300 mm

Na stavbu může být použitý druhotný materiál v případě nutnosti provedení výměny neúnosného podloží.

SO.102 - KOM.02 - P 3,0-3,5/30, délka 624,0 m

Polní cesta je navržena jako jednopruhová v kategorii P 3,0-3,5/30. Šířka jízdního pruhu je 3,0-3,5m. Polní cesta umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel a cyklistů.

Začátek úseku navazuje na HPC 3 (SO.101) a prochází zastavěnou částí lokality Šidleny. Délka úpravy je 624,0 m. Polní cesta je řešena s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Dešťová voda je u SO.102 odvedena jednostranným příčným 2,5% sklonem vozovky do nových uličních vpustí s napojením do nové dešťové kanalizace se zasakováním - řeší samostatný objekt SO.202. Součástí stavebního objektu je napojení stávajících křižovatek na rekonstruovanou polní cestu a na stávající sjezdy. Stavební úpravy stávající polní cesty spočívají v celkovém vybudování nových konstrukčních vrstev.

SI Asfaltobetonová vozovka

- nový asfaltový beton obrusný ACO 11	tl. 40 mm
- nový spojovací postřík 0,7 kg/m ²	
- nový vyrovnávací asfaltový beton podkladní ACP 22	tl. 70 mm
- nový infiltrační postřík 1,0 kg/m ²	
- šterkodrt' ŠD frakce 0/32 mm	tl. 150 mm
- šterkodrt' ŠD frakce 0/63 mm	tl. 180 mm
- hutněná pláň ($E_{def2} = \min. 45\text{MPa}$)	
Celkem	tl. 440 mm (740 mm)

V případě neúnosného podloží

- výměna podloží - případně stabilizace	
2 x Geotextilie + ŠD 0/63 (nebo betonový recyklát)	tl. 300 mm

Na stavbu může být použitý druhotný materiál v případě nutnosti provedení výměny neúnosného podloží.

SO.104.2 - KOM.04.2 - P 4,0/30, délka 243,2 m

Polní cesta je navržena jako dvoupruhová v kategorii P 4,0/30. Šířka jízdních pruhů je 2 x 2,0 m + 2 x 0,5 m, nezpevněná krajnice š. 0,5 m. Polní cesta umožňuje obousměrný provoz motorových vozidel a cyklistů.

Začátek úseku navazuje v km 0,340 na VPC 8 která je napojena na konci místní komunikace v obci Milotice, ul. Závišův. Délka úpravy je 243,2 m. Polní cesta je řešena s jednostranným příčným sklonem 2,5 % a podélným sklonem od 0,30 % do 1,25 %. Polní cesta je navržena z asfaltového betonu. Součástí stavebního objektu je napojení stávajících křižovatek na rekonstruovanou polní cestu a na stávající sjezdy. Dešťová voda je odvedena příčným 2,5 % jednostranným sklonem vozovky do přilehlého terénu. Stavební úpravy stávající polní cesty spočívají v celkovém vybudování nových konstrukčních vrstev.

SI Komunikace asfaltové

- asfaltový beton obrusný ACO 11	tl. 40 mm
- spojovací postřík 0,7kg/m ²	
- asfaltový beton podkladní ACP 22	tl. 70 mm
- infiltrační postřík 1,0 kg/m ²	
- zhutněná šterkodrt' ŠD frakce 0/32 mm	tl. 150 mm
- zhutněná šterkodrt' ŠD frakce 0/63mm	tl. 180 mm
- zhutněná zemní pláň ($E_{def,2}=\min. 45\text{MPa}$)	
sanace pláň dle výsledků $E_{def,2}$	
- předpoklad betonový recyklát	tl. 300 mm
celkem	tl. 440 mm (740 mm)

Na stavbu lze použít druhotný materiál pro případnou sanaci podloží.

Na zemní pláni komunikace je předepsána ztuhlá zemní pláň $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$, pokud tato pevnost nebude na pláni změřena, bude dle výsledků $E_{def,2}$ provedena sanace zemní pláně - předpokládá se betonový recyklát tl. 300 mm.

Propustek

SO.101 je řešen včetně nově vybudovaného propustku, který je navržen ze železobetonových rámových propustí ukončených monolitickými železobetonovými čely propustku. Průřez propustku 2000 x 900 mm byl proveden na základě hydrotechnického výpočtu Ing. Vašítk 08/2023. Povodí Moravy vznášá požadavky na okolí propustku, tedy na vodní tok. Požaduje dodržet kolaudované parametry předmětného vodního toku, tj. šířka ve dně 1 m, sklon svahů 1:1,5. Niveleta dna bude upřesněna za účasti správce toku, tj. provozu Veselí nad Moravou, s dodavatelem stavby. Požaduje odtěžení nánosů 10 m na každou stranu od ukončovacích betonových prahů propustku. Na římsách bude osazeno trubkové silniční zábradlí.

Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové vody jsou u objektu SO.102 odvodněny jednostranným příčným 2,5% sklonem vozovky do nových uličních vpustí s napojením do nové dešťové kanalizace se zasakováním - řeší samostatný stavební objekt. Ostatní objekty komunikací SO.101 a SO. 104.2 jsou odvodněny jednostranným příčným sklonem 2,5 % do přilehlých příkopů či terénu. Dešťové vody nejsou významně navyšovány a budou stejně jako doposud zasakovány v terénu a příkopech.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve výše uvedené projektové dokumentaci stavby.

Uvedeným dnem podání žádosti bylo dle ust. § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

Projednání společného řízení je v souladu s ustanovením § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, oddělení dopravních agend příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“) a dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní orgán“)

- I. podle § 94m odst. 1 stavebního zákona a dle § 47 odst. 1 správního řádu, k výše uvedené stavbě
oznamuje zahájení společného řízení
- II. určuje, podle § 94m odst. 2, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení

Pokud nebudou uplatněny stanoviska či námítky, které by měly za následek potřebu řízení doplnit, bude mít správní orgán, po uplynutí této lhůty, shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci.

- III. podle § 36 odst. 3 správního řádu, Vás

vyrozumívá,

že máte možnost (není Vaší povinností) vyjádřit se, před vydáním rozhodnutí, k podkladům pro vydání rozhodnutí a to do

5 dnů

od (výše uvedeného termínu - viz bod II.) uplynutí lhůty k uplatnění závazných stanovisek a námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu

pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž správní orgán nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (nejlépe po telefonické dohodě v místě Městského úřadu Kyjov, OSDŽA, úřední dny Po 8-17, St 8-17, Út 8-15, Pá 8-14:30 hod., polední přestávka 11-12 hod.).

Poté bude ve věci rozhodnuto v souladu s ust. § 94p stavebního zákona.

IV. ve smyslu ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona od ohledání na místě samém i ústního jednání
upouští,

jelikož jsou správnímu orgánu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho provádění.

Okruh účastníků řízení správní orgán vymezil podle dle § 94k) stavebního zákona a ust. § 27 správního řádu - viz Rozdělovník.

Poučení

K podané žádosti mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do výše uvedené lhůty a to podle ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují rozsah stanovený v ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona, se nepřihlíží.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona

- vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,

- vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,

- osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno,

uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno její vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.

Dle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení má, v řízení zejména, právo

- zvolit si zmocněnce; zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, kterou lze udělit i ústně do protokolu; v téže věci můžete mít současně pouze jednoho zmocněnce (§ 33 odst. 1 správního řádu)

- nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního řádu). Nahlížení do spisu je možné po předchozí telefonické dohodě

- před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu)

Účastník nebo jeho zástupce má v řízení povinnost předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti; tím se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 5 správního řádu). Případně je třeba předložit doklad k jednání za právnickou osobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu a podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, bude toto oznámení a další úkony v řízení doručovány veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu.

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Mgr. Ing. Zdena Kyněrová
vedoucí odboru správních, dopravních a živnostenských agend
po dobu nepřítomnosti zastoupena Mgr. Davidem Kosem

Toto oznámení musí být dle § 144 odst. 2 správního řádu vyvěšeno na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Kyjov.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje
vyvěšení a sejmutí oznámení

Obecní úřad obce Milotice žádáme o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce úřadu po dobu nejméně **15 dnů** a o zpětné zaslání po jeho sejmutí (podle ust. § 25 správního řádu).

Rozdělovník

stavebník, dle ust. § 94k písm. a) stavebního zákona - doručováno jednotlivě

Ing. Tomáš Neduchal, IDDS: zyxiw3s

zastoupení pro: Obec Milotice, Školní 72, 696 05 Milotice

obec, dle ust. § 94k písm. b) stavebního zákona - doručováno jednotlivě

Obec Milotice, IDDS: e3sbcz

účastníci, dle ust. § 94k písm. c), d) stavebního zákona - doručováno jednotlivě

(vlastník stavby a vlastník pozemků je sám stavebníkem - Obec Milotice, IDDS: e3sbcz)

věcné právo k dotčeným pozemkům: EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

účastníci, dle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona – doručováno veřejnou vyhláškou

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům

st. p. 753, 752/1, 756/2, 650, 651, 652, 1600, 653, 654, 655, 656, 895, 894, 657, 658, 1644, 804, 893, 660, 661, 1215, 1507, 662, 663, 664, 843, 665, 1588, 973, 1669, 972, 928/1, 927, 926, 1596, 667, 668, 671, 673, 674, 675, 676, 678, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 686/2, 1599, 971, 688, 689, 690, 846, 691, 692, 693, 695, 696, 697, 698/1, 700, 701, 702/2, 703, 704, 705, 842, 1085, 710, 727, 728, 729, 732, 733, 734, 1556, 844, 755, 735, 736, 920, 737, 738, 739/1, 740/1, 741, 1087, 742, 743, 744, 746, 747, 749/1, 751, parc. č. 6799, 6791, 6844, 6829, 6825, 6821, 6787, 6797, 6826, 6798, 6814, 6751, 6739, 6792, 6772, 6771, 6754, 6756, 6720, 6727, 6690, 6731, 6722, 6719, 6702, 6704, 6653, 6634, 6675, 6668, 6643, 6594, 6582, 6606, 6598, 6585, 6560, 6577, 6566, 6575, 6563, 6565, 6538, 6556, 6516, 6498, 6485, 6508, 6512, 6495, 6500, 6499, 6424, 6477, 6416, 6415, 6409, 6436, 6400, 6403, 6363, 6367, 6317, 6376, 6404, 6390, 6398, 6387, 6385, 6397, 6386, 6260, 6418, 6417, 6411, 6392, 6420, 6421, 6434, 6340, 6441, 6446, 6454, 6450, 6459, 6298, 6463, 6462, 6468, 6405, 6412, 6425, 6433, 6428, 6442, 6497, 6524, 6535, 6522, 6531, 6543, 6548, 6550, 6558, 6572, 6571, 6539, 6559, 6584, 6604, 6621, 6601, 6627, 6614, 6628, 6620, 6617, 6626, 6638, 6654, 6651, 6665, 6664, 6663, 6674, 6681, 6552, 6573, 6607, 6623, 6596, 2108/36, 2108/35, 2108/34, 2108/33, 2108/32, 2108/31, 2108/30, 2108/29, 2108/28, 2108/27, 2108/9, 2108/26, 2725/121, 2723/2, 2213/1, 2213/42, 2723/15, 2213/34, 2213/33, 2213/32, 2213/31, 2213/30, 2213/14, 2213/36,

2213/38, 2213/39, 2213/40, 2213/41, 2212, 2211/21, 7101, 2280/87, 2280/135, 2280/134, 2280/40, 2280/132, 2280/35, 2280/34, 2280/31, 2280/128, 2280/127, 2280/26, 2280/24, 2280/21, 2280/20, 2280/15, 2280/14, 2280/8, 2280/7, 6878, 6393, 6389, 6383, 771/13, 6374, 771/68, 771/67, 771/65, 771/74, 771/29, 771/31, 771/32, 6316, 771/34, 771/35, 4004, 6254, 6233/2, 6233/1, 771/45, 771/46, 771/47, 771/71, 771/48, 771/49, 771/50, 771/51, 771/52, 771/53, 771/54, 771/55, 6116, 6111, 6092, 6128, 6123, 1317/3, 1308/6, 1312/1, 4009, 3999, 6271, 1358/1, 1358/2, 1359/3, 1414/3, 3995, 4013, 3973, 3996, 4014, 4016, 1508/6, 1515, 4000, 4001, 6402 v katastrálním území Milotice u Kyjova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám

Milotice č. p. 588, č. p. 617, č. p. 587 a č. p. 624

Vlastníci a správci veřejné technické a dopravní infrastruktury v dané lokalitě

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš, IDDS: p43efvt

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené orgány - doručováno jednotlivě

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov 1 (OŽPÚP145879/23/ozp_sek)

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g (KRPB-238174-2/ČJ-2023-060606)

Obecní úřad Milotice, IDDS: e3sbcz (silniční správní úřad)

dále obdrží

Úřední deska - Městský úřad Kyjov, Kancelář tajemníka, Masarykovo náměstí č. p. 30/1, 697 01 Kyjov

Úřední deska - Obecní úřad obce Milotice, IDDS: e3sbcz

spis OSDŽA 8806/2024/435