

Městský úřad Kyjov
odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1
tel: 518 697 558 e-mail: r.kavka@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP46358/24/380
spis. značka: OŽPÚP/3981/2024/380
ukládací znak: 231.2
skart. znak: A/5
Vyřizuje: Ing. Roman Kavka

Kyjov 17. dubna 2024


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
povolení k některým činnostem – geotechnický průzkum „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“

Rozhodnutí

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad ustanovení § 104 odst. 2 písm. c), § 106 a § 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů **žadatel, kterým je společnost GeoTec-GS, a.s., IČ: 251 03 431, Chmelová č.p. 2920/6, 106 00 Praha,**

vydává povolení

podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona **k některým činnostem – geotechnický průzkum „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“**, na pozemcích parc. č.:



5083/2, 5103/78, 5103/71, 5103/69, 5103/70, 5103/68, 5103/67, 5103/63, 5103/64, 5103/61, 5103/59, 5103/62, 5106/11, 5106/16, 4431, 4886/1, 5311/7, 5311/9, 5311/10, 5313/1, 5313/19, 5331, 5326, 5329, 5349, 5348/2, 5358/1, 5359, 5361/1, 5365/1, 5336/4, 5582/66, v katastrálním území Bzenec, ČHP 4-13-02-033, HGR 2250 – Dolnomoravský úval, v kraji Jihomoravském, městě Bzenec, vodní tok Syrovinka IDVT: 10100407 a vodní tok Bzenecký potok IDVT 10201332.

Souřadnice polohy vrtu v souřadnicovém systému S-JTSK: např. J1017 x = 1 190 707,129; y = 550 643,762

Stručný popis doplňkového geotechnického průzkumu:

Počátek stavby je situován na východ od obce Bzenec, kde se projektovaná trasa napojuje přes MÚK na stávající silnici I/54. Počátek trasy prochází intravilánem města Bzenec, tj. v blízkosti řadových domů, přes stávající trasu železniční sítě. Poté směřuje trasa do lesního komplexu Doubrava. Celá stavba prochází nezastavěným územím. Plánovaná trasa dálnice prochází PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví, částečně chráněným ložiskovým územím Vracov, záplavovým územím Q5, Q20 a Q100 toku

Syrovinka IDVT 100000314, které bylo stanoveno KrÚ JMK, OŽP č.j.: JMK 160359/2006 ze dne 5.4.2007 a ochranným pásmem (vnější část PHO 2. stupně) podzemního vodního zdroje Bzenec komplex jímací území, které bylo stanoveno rozhodnutím ONV Hodonín, OVLHZ č.j.: Vod-1299-1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989.

Pro ověření geologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů jsou na lokalitě projektovány následující práce: Ohlašovací, přípravné a rešeršní práce, Odkryvné práce (J), Statické penetrace (SP), Hydrogeologický průzkum, Vzorkovací práce, Laboratorní rozbory a zkoušky, Stabilitní výpočty.

Před počátkem vrtných prací bude provedeno geodetické polohopisné vytyčení projektovaných jádrových vrtů a penetračních sond, a to v systému S-JTSK a výškopisném systému Bpv (Balt po vyrovnání). Jestliže nastane kolize s inženýrsko-geologickými sítěmi, nevhodnost terénu pro příjezd vrtné soupravy, budou konkrétní vytyčené sondy posunuty na vhodnější místo. Posun vrtu nad 5 m musí být předem schválen TD investora.

Vrtné práce budou prováděny mobilními vrtnými soupravami v místech projektovaných vrtů. Vrty budou provedeny technologií jádrového rotačního vrtání na sucho (bez výplachu) s jednoduchou jádrovnicí s TK korunkou o průměru min. 156 mm. Inženýrskogeologické vrty budou v polohách nesoudržných zemin dočasně zapaženy. Vrty budou zlikvidovány hutněným zásypem vytěženým materiálem a terén v místě sond bude uveden do původního stavu. Vrty budou zasahovat pouze do zvodně mělkého oběhu podzemních vod.

Celkem bude realizováno 62 ks inženýrsko-geologických jádrových vrtů (J) o celkové metráži 755 bm.

Penetrační sondy jsou navrženy jako statické - CPT označeny SP. Jejich úkolem bude průběžné stanovení geotechnických charakteristik souvrství zemin dle ČSN EN 1997-2 in-situ v rámci mostních objektů. Nutné zvolit soupravu reflektující podloží v trase komunikace. Celkem je navrženo 15 penetračních zkoušek o celkové metráži 335 bm.

Během předcházející etapy průzkumu (podrobný GTP) bylo vybudováno 8 pozorovacích vystrojených hydrogeologických vrtů J102, J106, J117, J123, PJ128, J129, J148, J155. Tyto vrty budou využity pro terénní měření, hydrodynamické zkoušky a odběr vzorků.

Nově bude realizován hydrogeologický dočasně vystrojený vrt označený „JVs“ za účelem provedení vsakovací zkoušky a následně zlikvidován zpětným hutněným záhozem. Při hloubení bude vrt využit pro odběr vzorků zemin. Vrt bude prováděn technologií rotačního jádrového vrtání nasucho s TK korunkou o průměru 220 mm a pro potřeby vsakovací zkoušky dočasně vystrojen PVC pažnicemi. Celkem bude realizován 1 vrt hloubky 3 m pro vsakovací zkoušku v místě retenční nádrže.

V rámci doplňkového GTP bude provedena pasportizace zdroje HV-104. Bude změřena hloubka objektu, hladina podzemní vody, odměrný bod, technické parametry objektu. Od majitele vodního zdroje budou zjištěny údaje o režimu exploatace (čerpané množství, pohyb hladiny, kvalitativní parametry surové vody). Objekt bude zařazen do monitoringu spolu s průzkumnými vrty a studnami a budou na něm rovněž realizovány 3 kola měření pohybu hladiny podzemní vody.

Monitoring pohybu hladin podzemní vody bude prováděn v průběhu průzkumných prací, celkem budou provedena 3 kola měření na 15 monitorovacích objektech, tj. 45 měření.

Na hydrogeologických vrtech realizovaných v etapě předchozího podrobného geotechnického průzkumu budou provedeny krátkodobé hydrodynamické zkoušky v délce trvání 8 hodin čerpací a 4 hodiny stoupací zkouška. Odčerpávaná podzemní voda bude vypouštěna do nejbližších povrchových toků, odvodňovacích příkopů, případně v závislosti na klimatických podmínkách volně na terén, kde bude zasakovat.

Účelem hydrodynamických zkoušek je zjištění hydraulických parametrů v ověřovaném hydrogeologickém kolektoru. Zároveň budou v rámci jednotlivých hydrodynamických zkoušek odebrány vzorky podzemní vody na zjištění její kvality.

Celkem bude realizováno 8 ks krátkodobých hydrodynamických zkoušek.

Za účelem ověření množství vody ve vodotečích, přes které projektovaná stavba D 5510 prochází, bude provedeno hydrometrování. Stanovení množství protékající vody je zpravidla požadováno za účelem případného vypouštění srážkových vod z prostoru komunikace do vod povrchových za dodržení kvalitativních parametrů vody v povrchových tocích. Problematickými se většinou jeví vyšší koncentrace chloridů ve spojitosti s malou vodností povrchových toků.

Hydrometrování bude provedeno na povrchovém toku Syrovinka ve vzdálenosti do 100 m za prostorem stavby, ve směru proudění podzemní vody. Hydrometrování bude provedeno na dostupném a technicky vhodném profilu.

Hydrometrování bude provedeno v rámci průzkumných prací 2x, vhodné bude zastižení minimálních a maximálních vodních stavů.

Celkem bude hydrometrování provedeno na 2 profilech ve 2 kolech, celkem 4 měření.

V průběhu vrtných prací budou ze sond hloubených pro vybrané stavební objekty odebrány vzorky podzemní vody. Tyto vzorky budou odebrány pro provedení laboratorních chemických analýz pro stavební účely.

Cílem jednorázového vzorkování podzemní vody je objasnění charakteru a původu podzemních vod v dané lokalitě, jejich vztahu k vodám povrchovým, a zjištění jejich kvalitativních parametrů z hlediska přítomnosti možné kontaminace. Provedený monitoring kvalitativních parametrů bude definovat tzv. přírodní pozadí, neovlivněný stav před začátkem stavebních prací.

Celkem bude odebráno 8 vzorků podzemní vody z hydrogeologických vrtů a 6 vzorků podzemní vody z domovních studní, tj. 14 vzorků.

3.6.4 Odběry a analýza vzorků povrchové vody.

Z důvodu přechodu projektované trasy D55, stavba 5510 přes povrchový tok Syrovinka bude na tomto toku jednorázově odebrán vzorek povrchové vody na dvou profilech - před stavbou a za stavbou ve smyslu směru toku vody, a to ve vzdálenosti do 100 m od osy projektované komunikace. Odběrná místa budou zaznamenána do mapových výstupů. Celkem budou odebrány 2 vzorky povrchové vody ze Syrovinky.

Předpokládaná celková doba provádění průzkumných prací činí 12 měsíců od výzvy k zahájení prací.

Pro povolení k některým činnostem – geotechnický průzkum „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“ podle ustanovení § 14 odst. 3 vodního zákona současně budou stanoveny tyto podmínky a povinnosti:

1. Oprávněný je povinen respektovat všechny právní předpisy na úseku vodního hospodářství, zejména vodní zákon a další souvisejících.
2. Při provádění geotechnického průzkumu musí být dodrženo rozhodnutím ONV Hodonín, OVLHZ č.j.: Vod-1299-1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989, ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje Bzenec – komplex v k.ú. Bzenec, Moravský písek, Veselí n. Mor. – určeného k zásobování pitnou vodou.
3. V ochranném pásmu 2. vnějším vodního zdroje Bzenec-komplex nebudou skladovány pohonné hmoty a ropné látky.
4. Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP bude písemně (případně datovou schránkou) oznámeno zahájení geotechnického průzkumu, a to v předstihu 15 dní před plánovaným zahájením prací. Ukončení prací bude písemně (případně datovou schránkou) oznámeno společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. a vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP, a to do 7-ti dnů od ukončení prací.

5. Všechny dotčené pozemky prováděným geotechnickým průzkumem vč. přístupových cest budou uvedeny do původního stavu.
6. Bude dodrženo stanovisko podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-5282/2024/5203/Kr ze dne 22.2.2024:
 - a. Během provádění vrtných prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku Syrovinka odpadem či látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani vrtný výnos nebudou ukládány na břeh nebo do průtočného profilu toku.
 - b. Případné škody na pozemcích Povodí Moravy, s.p., které vzniknou v důsledku prováděných průzkumných prací (včetně případných stop po pojezdu mechanizace) musí být uvedeny do původního stavu. Terén bude srovnán do původní úrovně a budou obnoveny případné narušené travní porosty (osetím vhodnou travní směsí. Nápravy škod většího rozsahu budou odsouhlaseny zástupcem příslušného provozu.
 - c. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek, které by měly za následek zhoršení kvality povrchové nebo podzemní vody.
 - d. případné vypouštění neznečištěné podzemní vody (např. během čerpacích zkoušek apod.) do vodního toku je možné pouze se souhlasem jeho správce.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): společnost GeoTec-GS, a.s., IČ: 251 03 431, Chmelová č.p. 2920/6, 106 00 Praha.

O d ů v o d n ě n í

Na žádost žadatele, kterým je společnost GeoTec-GS, a.s., IČ: 25103431, Chmelová č.p. 2920/6, 106 00 Praha, doručenou (datovou schránkou) na MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 28.2.2024 o povolení k některým činnostem – geotechnický průzkum „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“, bylo ve věci zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- stanovisko podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-5282/2024/5203/Kr ze dne 22.2.2024,
- realizační dokumentace doplňkového geotechnického průzkumu „D55, 5510 BZENEC - BZENEC-PŘÍVOZ - DOPLŇKOVÝ GTP“, vpracovanou společností GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6 106 00 Praha 10, Ing. Ondřej Lubojacký, z 02/2024, č. 2024-009,
- výpisy z katastru nemovitostí k dotčeným pozemkům pro jednotlivé vrty – provedl vodoprávní úřad.

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) oznámil zahájení vodoprávního řízení – veřejnou vyhláškou, ve shora uvedené věci, dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle ustanovení § 25, § 44 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Současně určil dotčeným orgánům a účastníkům řízení, dle ust. § 115 vodního zákona a § 144 správního řádu, lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů.

Jelikož vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP jsou dobře známy poměry povolení

geotechnického průzkumu „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“ a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované žádosti, tak vodoprávní úřad upustil, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení zahájení řízení (veřejné vyhlášky MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP21092/24/380 ze dne 28.2.2024, doručeno 22.3.2024), jinak k nim nebude přihlédnuto, viz § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení mohli nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení na MěÚ Kyjov, OŽPÚP. Po termínu 28.3.2024 bylo možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí. Zdejší správní orgán předpokládal vydání rozhodnutí po dni 15.4.2024. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu. Tuto možnost žádný účastník řízení nevyužil.

O žádosti bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kyjov. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné

Ing. Petr Pokorák

vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Ve smyslu ust. § 25 správního řádu, doručuje se toto rozhodnutí některým účastníkům řízení i veřejnou vyhláškou, tj. tak, že bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup na MěÚ Kyjov a MěÚ Bzenec po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení veřejné vyhlášky. Žádáme tímto MěÚ Kyjov a MěÚ Bzenec, aby zajistily vyvěšení této veřejné vyhlášky na své úřední desce a zveřejnění též způsobem umožňujícím dálkový přístup a po uplynutí lhůty aby laskavě zaslaly potvrzení o vyvěšení a sněti zdejšímu vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

(vyvěsit na úředních deskách MěÚ Kyjov, MěÚ Bzenec)

Příloha - všem:

Strana 5 (celkem 7)

1. Přehled parcel a vlastníků dotčených pozemků geotechnickým průzkumem „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“
2. Rozhodnutí ONV Hodonín, OVLHZ č.j.: Vod-1299-1985/1989/Ku-235 ze dne 1.3.1989, ve věci stanovení ochranného pásma vodního zdroje Bzenec – komplex v k.ú. Bzenec, Moravský písek, Veselí n. Mor. – určeného k zásobování pitnou vodou

Obdrží:**navrhovatelé**

GeoTec-GS, a.s., IDDS: rdbp7av

sídlo: Chmelová č.p. 2920/6, Praha 10-Záběhlce, 106 00 Praha 106

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP – vodní hospodářství

ostatní

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Kyjov - podatelna

Město Bzenec - podatelna, IDDS: uyvb2ie

sídlo: náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec

Veřejnou vyhláškou se doručuje všem osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům a vlastníkům technické infrastruktury prováděním geotechnického průzkumu „D55, 5510 Bzenec – Bzenec Přívoz – doplňkový GTP“:

Mgr. Jarmila Černá, Ph.D., Pod Kněží horou č.p. 1458, 696 81 Bzenec

Ing. Ivan Černý, Pod Kněží horou č.p. 1458, 696 81 Bzenec

Ladislav Divina, Bílého č.p. 95/21a, Stránice, 602 00 Brno 2

Stanislav Goliáš, J. Hanáka č.p. 1148, 696 81 Bzenec

Mgr. Jitka Hališková, Rotreklova č.p. 2215/1, Líšeň, 628 00 Brno 28

Ludmila Hlahůlková, Nádražní č.p. 1005, 696 81 Bzenec

Květoslava Höklová, Komenského č.p. 378, 664 42 Modřice

Ing. Miloš Homolka, Tolstého č.p. 1741, 252 28 Černošice

Ing. Miloš Homolka, Tolstého č.p. 1741, 252 28 Černošice

Martin Hudeček, Veselská č.p. 1278, 696 81 Bzenec

Tomáš Hudeček, Veselská č.p. 1278, 696 81 Bzenec

RNDr. Jitka Jablonická, Vracovská č.p. 910, 696 81 Bzenec

Jaromír Jedlička, Díly č.p. 627, 768 11 Chropyně

Václav Kmínek, Za drahou č.p. 524, 696 85 Moravský Písek

Vít Kmínek, Vracovská č.p. 1553, 696 81 Bzenec

Jaromír Kovář, Podhájí č.p. 795, 696 85 Moravský Písek

Sylvie Merclová, Barvičova č.p. 24/26, Stránice, 602 00 Brno 2

Ing. Petr Pavlík, IDDS: myfviie

trvalý pobyt: Na Míčánce č.p. 2713/2c, 160 00 Praha 6-Dejvice

Ing. Petr Pavlík, IDDS: myfviie

trvalý pobyt: Na Míčánce č.p. 2713/2c, 160 00 Praha 6-Dejvice

Lenka Polánková, Partyzánská č.p. 997, 696 81 Bzenec

Bc. Eva Poštolková, Syrovín č.p. 90, 696 84 Těmice u Hodonína

Josef Rybníkář, Veselská č.p. 1331, 696 81 Bzenec

Zdeňka Rybníkářová, Veselská č.p. 1331, 696 81 Bzenec

Monika Samsonová, Na zahradách č.p. 1570, 696 81 Bzenec
Monika Samsonová, Na zahradách č.p. 1570, 696 81 Bzenec
Michal Študent, Olšovská č.p. 219, 696 81 Bzenec
Vlasta Valášková, IDDS: apzixfa
trvalý pobyt: A. Jiráskova č.p. 1258, 696 81 Bzenec
Dalibor Valenta, Syrovín č.p. 15, 696 84 Těmice u Hodonína
ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Finanční štít s.r.o., IDDS: 2jib9xc
sídlo: Ovocný trh č.p. 572/11, 110 00 Praha 1-Staré Město
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Město Bzenec, IDDS: uyvb2ie
sídlo: náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8